

Przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej w Fałkowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa ulicy Spacerowej i Zamkowej w Fałkowie					
1		Przebudowa ul. Spacerowej i Zamkowej			
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm cm za pomocą spycharek	m2		
		733	m2	733,000	
				RAZEM	733,000
2	KNK 2-06 0101-09	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.III z wywiezieniem do 1 km	m3		
		146	m3	146,000	
				RAZEM	146,000
3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2	m2		
		733	m2	733,000	
				RAZEM	733,000
4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		733	m2	733,000	
		30x8		RAZEM	733,000
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		32 + 14 + 6 + 17 + 94 + 100	m	263,000	
				RAZEM	263,000
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		34 + 16 + 8 + 19 + 96 + 58 + 64 + 88 + 40 + 100	m	523,000	
				RAZEM	523,000
7	KNR 2-18 0613-01	Studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm o głębokości 2 m z pokrywą i wpustem żeliwnym deszczowym d400	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3		
		3,14 * 0,5 * 0,5 * 2	m3	1,570	
				RAZEM	1,570
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000